





STELZLAGER
AUF DIE SIE BAUEN KÖNNEN

Stelzlager, auf die Sie bauen können.





Gumo-Blocks® Kunststoffstelzlager, die ideale Lösung für die Verlegung von Platten mit einem Hohlraum.

Unebene Flächen? Lose liegende Platten? Störende Pfützen bzw. schlechte Wasserableitung? Jeder kennt diese Probleme bei der Verlegung schwimmender Fußböden und Dachterrassen. Gumo-Blocks® Stelzlager bieten die Lösung. Dieses einzigartige, patentierte System sorgt für **stabile, ebene Bodenbeläge** mit einem darunterliegenden Hohlraum.


Leichte Verlegung mit bestem Ergebnis.

Gumo-Blocks® Stelzlager gleichen die Maßtoleranzen in der Dicke von Natursteinplatten problemlos aus. Sie kombinieren diese innovativen Stelzlager mit klassischem Drainagemörtel.

Durch die Kombination der verschiedenen Paßstücke erreichen Sie leicht die gewünschte Höhe. Die Verlegung ist gewohnt einfach, jedoch schneller und effizienter als mit herkömmlichen Stelzlagersystemen.

Gumo-Blocks® wird empfohlen für:

- **dachterrassen**
zum Ausgleich von Maßtoleranzen bei der Dicke der Platten
zum Ausgleich eines unregelmäßigen Untergrundes
- **ebenerdige Terrassen**
optimale Entwässerung
keine Frostschäden
kosteneffizient (z.B. keine Dränagematten, keine Verklebung,
keine Verfugung usw.)
- **erhöhte Innenböden**
Schaffung offener Räume für die Verlegung von Kabeln



Einzigartige Belastbarkeit.

Tests des WTCB (Wissenschaftliches und technisches Zentrum Belgien) ergaben, dass Gumo-Blocks® Stelzlager eine Tragfähigkeit von 20 Tonnen* haben. Gumo-Blocks® Stelzlager sind daher auch durchaus für den industriellen Bereich sehr gut geeignet.

*mit Estrichmörtel (drei Teile Rheinsand/ein Teil Zement).



Millimetergenau regeln.

Der Estrichmörtel zwischen dem Fugenkreuz **ist auf den Millimeter** genau regelbar, um etwaige Maßtoleranzen in der Dicke der Platten oder unregelmäßige Untergründe problemlos auszugleichen.

Gumo-Blocks® Stelzlager: Entwickelt von Fachleuten!

Die drei Farben in den Gumo-Blocks® Elementen erleichtern die Kommunikation auf der Baustelle, verweisen aber auch auf den Produktionsort in Belgien. Entwickelt, mit dem Ziel, die Verlegung von Platten zu erleichtern und zu optimieren.




Auch bei Problemen mit der statischen Belastbarkeit mancher Dachkonstruktionen bieten die Gumo-Blocks® Stelzlager häufig eine Lösung. Durch Befüllen des Hohlkörpers der Stelzlager mit Blähtonkugeln in Kombination mit Mörtel wird das Gewicht reduziert, die Verlegung bleibt schnell und effizient.

Gumo-Blocks®, Stelzlager, auf die Sie bauen können.







STELZLAGER
AUF DIE SIE BAUEN KÖNNEN



1
1
Basiselement
mit integrierten
Perforierungen für
die Entwässerung
(13x13x2 cm).

2 3 4
Passstücke mit folgenden
Höhen:
1 cm [schwarz]
2 cm [rot]
6 cm [gelb].

5
Das Fugenkreuz
ermöglicht gleichmäßige
Fugen und teilt den
Plattenhalter wahlweise
in 2 oder in 4 Teile
(sowohl Verlegung von
Bahnenware als auch die
Verlegung von Platten auf
Kreuzfuge ist möglich!)

| ARTIKEL | KARTONS | PALETTEN |
|--|---|--|
|  ART.-NR. GB-000 ABM. 13x13x2 BASISELEMENT INKL. FUGENKREUZ | STÜCKZAHL/KARTON: 125 KARTONABMESSUNGEN: 60x40x44 GEWICHT: 13 kg | KARTONS/PALETTE: 20 STÜCKZAHL/PALETTE: 2500 BRUTTOGEWICHT: 270 kg PALETTENABMESSUNGEN: 120x80x230 |
|  ART.-NR. GB-001 ABM. 13x13x1 PASSSTÜCK SCHWARZ 1 cm | STÜCKZAHL/KARTON: 250 KARTONABMESSUNGEN: 60x40x25 GEWICHT: 7 kg | KARTONS/PALETTE: 20 STÜCKZAHL/PALETTE: 5000 BRUTTOGEWICHT: 150 kg PALETTENABMESSUNGEN: 120x80x136 |
|  ART.-NR. GB-002 ABM. 13x13x2 PASSSTÜCK ROT 2 cm | STÜCKZAHL/KARTON: 250 KARTONABMESSUNGEN: 60x40x44 GEWICHT: 11 kg | KARTONS/PALETTE: 20 STÜCKZAHL/PALETTE: 5000 BRUTTOGEWICHT: 230 kg PALETTENABMESSUNGEN: 120x80x230 |
|  ART.-NR. GB-006 ABM. 13x13x6 PASSSTÜCK GELB 6 cm | STÜCKZAHL/KARTON: 80 KARTONABMESSUNGEN: 60x40x44 GEWICHT: 8 kg | KARTONS/PALETTE: 20 STÜCKZAHL/PALETTE: 1600 BRUTTOGEWICHT: 170 kg PALETTENABMESSUNGEN: 120x80x230 |

Möchten Sie weitere Informationen?

Haben Sie Fragen zur optimalen Anwendung von Gumo-Blocks® Stelzlager? Planen Sie eine Ausschreibung mit Stelzlager? Wir helfen Ihnen gerne mit Informationen weiter oder organisieren für Sie eine Produktvorführung.



Naturstein-Handels-Gesellschaft mbH

NHG Naturstein-Handels-Gesellschaft mbH
 Hans-Fehr-Allee 24
 45356 Essen

Telefon: 02 01 / 8 35 13- 0
 Fax: 02 01 / 8 35 13- 33
 E-Mail: info@nhg-naturstein.de
 Internet: www.nhg-naturstein.de



STELZLAGER
 AUF DIE SIE BAUEN KÖNNEN